

La cirugía de párpados, liposucción y aumento de mamas, entre los principales procedimientos quirúrgicos

- Nuevo informe mundial de estética: la cirugía de párpados, la liposucción y el aumento de mamas se sitúan entre los principales procedimientos quirúrgicos

- **Más de 35 millones de procedimientos estéticos en 2025**

.Descargue el Informe de la encuesta mundial [isaps-global-survey 2025.pdf](#)

LEBANON, N.H., 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La [Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética \(ISAPS\)](#) publicó hoy los resultados de su [encuesta mundial anual sobre procedimientos estéticos](#), que revelan la realización de cerca de 17,9 millones de procedimientos quirúrgicos por parte de cirujanos plásticos y 17,3 millones de procedimientos no quirúrgicos. En los últimos cuatro años, el aumento global ha sido del 9,2 %.



La cirugía de párpados vuelve a ser el procedimiento quirúrgico más frecuente, seguida de la liposucción, el aumento de mamas, la elevación mamaria y la abdominoplastia. Los procedimientos no quirúrgicos más populares fueron la toxina botulínica, el ácido hialurónico (relleno), el tensado cutáneo no quirúrgico y la depilación.

Los procedimientos faciales y craneales registraron un crecimiento a partir de 2024, con más de 7,6 millones de intervenciones y un aumento del 3,2 %. Los procedimientos más frecuentes fueron la cirugía de párpados (más de 2,4 millones), la rinoplastia (más de 1 millón) y el injerto de grasa facial (0,9 millones). Se realizaron 4,7 millones de procedimientos mamarios (+5,7 %) y 5,4 millones de procedimientos corporales y de extremidades (-8,9 %).

Por primera vez, la cirugía de párpados fue el procedimiento quirúrgico más frecuente tanto en mujeres como en hombres, seguida del aumento de mamas y la liposucción en el caso de las mujeres, y de la corrección de ginecomastia y la rinoplastia en el de los hombres. El 85,6 % de todos los

procedimientos quirúrgicos y el 84,8 % de los no quirúrgicos se realizaron en mujeres, mientras que el 14,4 % de los quirúrgicos y el 15,2 % de los no quirúrgicos se llevaron a cabo en hombres.

La mayoría de los aumentos de pecho (49,5 %), las cirugías de genitales externos —de todo tipo— (45,2 %) y las rinoplastias (57 %) se realizaron en personas de entre 18 y 34 años, mientras que las inyecciones de toxina botulínica (47 %) y la liposucción (44 %) fueron más populares entre quienes tenían entre 35 y 50 años. La reducción de grasa no quirúrgica se distribuyó de manera bastante uniforme entre ambos grupos de edad.

La toxina botulínica siguió siendo el procedimiento no quirúrgico más frecuente tanto en hombres como en mujeres —en todos los grupos de edad—, con 7,3 millones de procedimientos realizados por cirujanos plásticos en todo el mundo. En segundo lugar se situaron los procedimientos con ácido hialurónico (relleno), con 4,7 millones.

Una vez más, Estados Unidos registró el mayor número de procedimientos, con más de 5,4 millones (ocupando el primer lugar en procedimientos no quirúrgicos, con más de 3,2 millones), seguido por Brasil, con 3,2 millones (líder en procedimientos quirúrgicos, con 2,3 millones), y China (2,8 millones). En promedio, los países que reciben la mayor proporción de pacientes extranjeros son la República Dominicana, Túnez y México.

El doctor Amin Kalaaji, presidente del Comité de la Encuesta Mundial de la ISAPS y cirujano plástico en Noruega, declaró: *"La encuesta pone de relieve cambios importantes en 51 mercados internacionales, encabezados por la mastopexia (elevación de mamas), que registró el mayor incremento porcentual con una subida del 48 %, mientras que la cirugía de párpados generó el mayor crecimiento numérico absoluto entre los procedimientos quirúrgicos. Por el contrario, observamos un descenso significativo en los tratamientos no quirúrgicos; destaca especialmente una disminución del 25 % en las inyecciones de ácido hialurónico, tanto en hombres como en mujeres"*.

Seguridad del paciente

El doctor Naveen Cavale, presidente del Comité de Comunicaciones de la ISAPS y cirujano plástico en el Reino Unido, afirmó: *"Aunque es electiva, la cirugía estética es una intervención quirúrgica real que conlleva riesgos y posibles efectos secundarios. La seguridad debe ser la prioridad, por lo que recomendamos a los pacientes que elijan a un [cirujano plástico especializado y certificado](#), con la formación y experiencia necesarias para realizar el procedimiento"*.

Acerca de ISAPS – La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) es la principal organización profesional a nivel mundial para [cirujanos plásticos estéticos certificados](#), con la misión de inspirar y fomentar la educación estética a escala global (Aesthetic Education Worldwide®) en beneficio de la [seguridad de los pacientes](#).

Para consultar una copia de los resultados del informe,
visite www.isaps.org/discover/media-centre

Para consultar las directrices del paciente,
visite www.isaps.org/discover/patients-home

Para consultas de medios: media@isaps.org

