

aNouveau rapport sur l'esthétique mondiale : La chirurgie des paupières, la liposuccion et l'augmentation mammaire figurent parmi les interventions chirurgicales les plus pratiquées

Plus de 35 millions d'interventions esthétiques en 2025.

- .Télécharger le rapport de l'enquête mondiale : [isaps-global-survey 2025.pdf](#)

LEBANON, N.H., 29 septembre 2026 /PRNewswire/ -- [La Société internationale de chirurgie plastique esthétique \(ISAPS\)](#) a publié aujourd'hui les résultats de son enquête [mondiale annuelle sur les interventions esthétiques et cosmétiques](#) , qui révèlent que près de 17,9 millions d'interventions chirurgicales ont été réalisées par des chirurgiens plasticiens et 17,3 millions d'interventions non chirurgicales. Au cours des quatre dernières années, l'augmentation globale s'élève à 9,2 %.



La chirurgie des paupières reste l'intervention chirurgicale la plus courante, suivie de la liposuccion, de l'augmentation mammaire, du lifting des seins et de l'abdominoplastie. Les interventions non chirurgicales les plus prisées étaient l'injection de toxine botulique, l'acide hyaluronique (produit de comblement), le raffermisssement cutané non chirurgical et l'épilation.

Les interventions au niveau du visage et de la tête ont connu une progression à partir de 2024, avec plus de 7,6 millions d'interventions et une hausse de 3,2 %. Les interventions les plus courantes ont été la chirurgie des paupières (plus de 2,4 millions), la rhinoplastie (plus d'un million) et la greffe de graisse (visage) (0,9 million d'interventions). On a dénombré 4,7 millions d'interventions chirurgicales du sein (+5,7 %) et 5,4 millions d'interventions chirurgicales du corps et des membres (-8,9 %).

Pour la première fois, la chirurgie des paupières a été l'intervention chirurgicale la plus courante chez les femmes et chez les hommes, suivie de l'augmentation mammaire et de la liposuccion chez les femmes, et de la

gynécomastie et de la rhinoplastie chez les hommes. 85,6 % de l'ensemble des interventions chirurgicales et 84,8 % des interventions non chirurgicales ont été pratiquées sur des femmes, tandis que 14,4 % des interventions chirurgicales et 15,2 % des interventions non chirurgicales ont été pratiquées sur des hommes.

La plupart des augmentations mammaires (49,5 %), des interventions chirurgicales des organes génitaux externes — tous types confondus — (45,2 %), et les rhinoplasties (57 %) ont été pratiquées sur des femmes âgées de 18 à 34 ans, tandis que les injections de toxine botulique (47 %) et la liposuccion (44 %) ont été les plus prisées chez les 35-50 ans. La réduction de la graisse par des méthodes non chirurgicales était répartie de manière assez homogène entre les deux tranches d'âge.

La toxine botulique est restée l'intervention non chirurgicale la plus courante chez les hommes et les femmes — toutes tranches d'âge confondues —, avec 7,3 millions d'interventions réalisées par des chirurgiens plasticiens à travers le monde. En deuxième position, on trouve les interventions à base d'acide hyaluronique (produits de comblement), avec 4,7 millions d'interventions.

Une fois de plus, les États-Unis ont réalisé le plus grand nombre d'interventions, avec plus de 5,4 millions (en tête pour les interventions non chirurgicales, avec plus de 3,2 millions), suivis du Brésil avec 3,2 millions (en tête pour les interventions chirurgicales, avec 2,3 millions) et de la Chine (2,8 millions). En moyenne, les pays qui accueillent la plus forte proportion de patients étrangers sont la République dominicaine, la Tunisie et le Mexique.

Le Dr Amin Kalaaji, président du Comité d'enquête mondiale de l'ISAPS et chirurgien plasticien en Norvège, a déclaré : *« L'enquête met en évidence des changements majeurs sur 51 marchés internationaux, la mastopexie (lifting des seins) enregistrant la plus forte hausse en pourcentage avec une augmentation de 48 %, tandis que la chirurgie des paupières a généré la plus forte croissance numérique globale parmi les interventions chirurgicales. » En revanche, nous avons constaté une baisse significative des traitements non chirurgicaux, notamment une diminution de 25 % des injections d'acide hyaluronique, tant chez les hommes que chez les femmes.*

» Sécurité des patients

Le Dr Naveen Cavale, président du comité de communication de l'ISAPS et chirurgien plasticien au Royaume-Uni, a déclaré : *« Bien qu'il s'agisse d'une intervention facultative, la chirurgie esthétique est une véritable intervention chirurgicale qui comporte des risques et peut entraîner des effets secondaires. La sécurité doit être la priorité, et nous encourageons les patients à choisir un chirurgien plasticien spécialisé, certifié par l'formé et expérimenté dans cette intervention. »*

À propos de l'ISAPS – L'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) est la principale organisation professionnelle mondiale regroupant des chirurgiens plasticiens esthétiques certifiés par des organismes. Elle a pour mission d'inspirer et de promouvoir la formation en chirurgie esthétique à l'échelle mondiale® afin de garantir la sécurité des patients.

Pour obtenir une copie des résultats de l'enquête, rendez-vous sur www.isaps.org/discover/media-centre

Pour consulter les recommandations destinées aux patients, rendez-vous sur www.isaps.org/discover/patients-home

Pour les demandes de renseignements des médias : media@isaps.org.

