

Nouveau rapport mondial sur l'esthétique : la chirurgie des paupières, la liposuction et l'augmentation mammaire figurent parmi les interventions chirurgicales les plus pratiquées

Plus de 35 millions d'interventions esthétiques en 2025.

- .Téléchargez le rapport du sondage mondial [isaps-global-survey 2025.pdf](#)

LEBANON, New Hampshire, 29 septembre 2026 /CNW/ -- [La Société internationale de chirurgie esthétique plastique \(ISAPS\)](#) publie aujourd'hui les résultats de son [Enquête mondiale annuelle sur les procédures esthétiques et cosmétiques](#), faisant état de près de 17,9 millions d'interventions chirurgicales effectuées par des chirurgiens plasticiens et de 17,3 millions d'interventions non chirurgicales. Sur les quatre dernières années, la hausse globale est de 9,2%.



La chirurgie des paupières est de nouveau la procédure chirurgicale la plus courante, suivie par la liposuction, l'augmentation mammaire, le lifting mammaire et l'abdominoplastie. Les interventions non chirurgicales les plus populaires sont la toxine botulinique, l'acide hyaluronique (filler), le raffermissement non chirurgical de la peau et l'épilation.

Les interventions sur le visage et la tête ont connu une croissance par rapport à 2024, avec plus de 7,6 millions d'interventions et une augmentation de 3,2%. Les principales interventions sont la chirurgie des paupières avec plus de 2,4 millions, la rhinoplastie avec plus d'un million et la greffe de graisse (visage) avec 0,9 million d'interventions. Le rapport compte 4,7 millions d'interventions mammaires (+5,7%) et 5,4 millions d'interventions sur le corps et les extrémités (-8,9%).

Pour la première fois, la chirurgie des paupières est l'intervention chirurgicale la plus courante chez les femmes et les hommes, suivie de l'augmentation mammaire et de la liposuction chez les femmes, et de la gynécomastie et de la rhinoplastie chez les hommes. 85,6% des interventions chirurgicales et 84,8% des interventions non chirurgicales ont été effectuées sur des femmes,

14,4% des interventions chirurgicales et 15,2% des interventions non chirurgicales sur des hommes.

La plupart des augmentations mammaires (49,5%), des chirurgies génitales externes (tous types confondus) (45,2%) et des rhinoplasties (57%) concernent les 18-34 ans, tandis que les médicaments injectables (47%) et la liposuction (44%) sont les plus populaires chez les 35-50 ans. La réduction non chirurgicale des graisses est répartie assez uniformément entre les deux groupes d'âge.

La toxine botulique est demeurée l'intervention non chirurgicale la plus courante chez les hommes et les femmes, tous groupes d'âge confondus, avec 7,3 millions d'interventions effectuées par des chirurgiens plasticiens à l'échelle mondiale. En deuxième place, les procédures d'acide hyaluronique (filler) ont été effectuées avec 4,7 millions.

Une fois de plus, les États-Unis ont effectué le plus grand nombre d'interventions avec plus de 5,4 millions (1ère place pour les interventions non chirurgicales avec plus de 3,2 millions d'interventions), suivis du Brésil avec 3,2 millions (1ère place pour les interventions chirurgicales avec 2,3 millions) et de la Chine (2,8 millions). En moyenne, les pays où la proportion de patients étrangers est la plus élevée sont la République dominicaine, la Tunisie et le Mexique.

Le Dr Amin Kalaaji, président du Comité d'enquête mondiale de l'ISAPS et chirurgien plasticien en Norvège, déclare : « *L'enquête met en évidence les changements majeurs dans 51 marchés internationaux, menés par la mastopexie (lifting mammaire) qui a connu la plus forte hausse en pourcentage avec une augmentation de 48%, tandis que la chirurgie des paupières a généré la plus forte croissance numérique globale parmi les interventions chirurgicales. En revanche, nous avons observé une baisse importante des traitements non chirurgicaux, notamment une diminution de 25% des injections d'acide hyaluronique chez les hommes et les femmes.* »

Sécurité des patients

Le Dr Naveen Cavale, président du comité de communication de l'ISAPS et chirurgien plasticien au Royaume-Uni, déclare : « *Bien qu'elle soit facultative, la chirurgie esthétique est une intervention à part entière, qui comporte des risques et des effets secondaires possibles. La sécurité doit être la priorité, et nous encourageons les patients à choisir un [chirurgien plasticien spécialisé et certifié](#), formé et expérimenté dans l'intervention concernée.* »

À propos de l'ISAPS – La Société internationale de chirurgie esthétique plastique (ISAPS) est l'organisme professionnel de référence mondial pour les [chirurgiens plasticiens esthétiques certifiés](#), avec pour mission d'inspirer et de promouvoir la formation esthétique à l'échelle mondiale (Aesthetic Education Worldwide®) pour la [sécurité des patients](#).

Pour obtenir une copie des résultats de l'étude, visitez
www.isaps.org/discover/media-centre

Pour connaître les directives à l'intention des patients,
visitez www.isaps.org/discover/patients-home

Pour les demandes de renseignements des médias :
media@isaps.org.

